

作成日 2014年08月15日  
改訂日 2015年11月01日

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	シナジオ乳剤
整理番号	3010-05
供給者の会社名称	北興化学工業株式会社
住所	〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門	環境安全部
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195
緊急連絡電話番号	03-3279-5151
推奨用途及び使用上の制限	農薬(除草剤)

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分4
健康有害性	急性毒性(経口) 区分外 急性毒性(経皮) 区分外 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分2 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A 皮膚感作性 区分1 生殖細胞変異原性 区分外 発がん性 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(眼 血液 気道 ) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(眼 血液 呼吸器 )
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分1 水生環境有害性(長期間) 区分1 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か 分類できない。

#### GHSラベル要素

#### 絵表示



#### 注意喚起語 危険有害性情報

警告
H227 可燃性液体
H315 皮膚刺激
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H319 強い眼刺激
H351 発がんのおそれの疑い
H371 眼、血液、気道の障害のおそれ
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による眼、血 液、呼吸器の障害のおそれ
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に 強い毒性

#### 注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

		すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。(P210) ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272) 環境への放出を避けること。(P273) 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280) 保護手袋を着用すること。(P280)
応急措置		皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352) 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。(P308+P313) 気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。(P314) 特別な処置が必要である。(P321) 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当を受けること。(P332+P313) 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。(P333+P313) 眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当を受けること。(P337+P313) 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。(P362+P364) 火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378) 漏出物は回収すること。(P391)
保管		換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235) 施錠して保管すること。(P405)
廃棄		内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
他の危険有害性 重要な徴候及び想定される非常事態の概要		情報なし 情報なし

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別  
化学名又は一般名

混合物  
トリフルラリン・IPC乳剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号 化審法番号	CAS番号 安衛法番号
$\alpha, \alpha, \alpha$ -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジフロピル-ハラートルシン (別名 トリフルラリン)	33.0%	$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	(3)-426 4-(12)-215 4-(12)-284	1582-09-8
イソフロピル-N-(3-クロロフェニル)カーバメート (別名 IPC)	11.0%	$C_{10}H_{12}ClNO_2$	(3)-3217 4-(6)-45	101-21-3

ナフタレン	2.8%	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>	(4)-311	(4)-311	91-20-3
1,2,4-トリメチルベンゼン (別名 トリメチルベンゼン)	2.0%	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	(3)-7, (3)-3427	(3)-7, (3)-3427	95-63-6
有機溶剤、界面活性剤等	51.2%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

#### 4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

気分が悪いときは、医師に連絡する。

多量の水と石鹼で洗う。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受ける。

水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受ける。

直ちに医師に連絡する。口をすぐ。

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症

状

応急措置をする者の保護

ばく露による二次災害の防止。

医師に対する特別な注意事項

情報なし

#### 5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂  
火災が周囲に広がるおそれがあるため、直接の棒  
状注水を避ける。

使ってはならない消火剤

火災時に有害ガスが発生するおそれがある。  
消火作業は風上から行う。

特有の危険有害性

火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火す  
る。

特有の消火方法

周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却  
し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動  
する。

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす  
物質が流出しないよう適切な措置を行なう。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着  
用する。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措  
置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行  
う。

漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係  
者以外の立入を禁止する。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護  
措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や  
吸入を避ける。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように  
注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量の場合は、吸着剤(おがくず、土、砂、ウエス  
等)で吸着させて取り除いた後、残りをウエス、雑  
巾等でよく拭き取る。

## 二次災害の防止策

大量の場合は、土砂等で囲って流出を防止し、スコップまたは吸引機などで空容器に回収する。  
回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等に吸收させる。  
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
接触回避 衛生対策	『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをすること。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。

### 保管

安全な保管条件	保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。
安全な容器包装材料	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
$\alpha, \alpha, \alpha$ -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N,N-ジフロピル-パラ-トルイジン (別名 トリフルラリン)	未設定	未設定	未設定
イソプロピル-N-(3-クロロフェニル)カーバメート (別名 IPC)	未設定	未設定	未設定
ナフタレン	10 ppm	未設定	TWA 10 ppm, STEL (15 ppm) (Skin)
1,2,4-トリメチルベンゼン (別名 トリメチルベンゼン)	未設定	25ppm(120mg/m <sup>3</sup> )	未設定

### 設備対策

取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。  
取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

### 保護具

呼吸用保護具 手の保護具 眼の保護具	防毒マスク(有機ガス用) 保護手袋 保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
--------------------------	---

皮膚及び身体の保  
護具 保護服、保護長靴

## 9. 物理的及び化学的性質

## 外観

物理的状態	液体
形状	透明可乳化油状液体
色	黄赤色
臭い	データなし
pH	5.53
沸点、初留点及び沸騰範囲	データなし
引火点	63.8°C (タグ密閉式)
燃焼又は爆発範囲	データなし
蒸気圧	データなし
比重(密度)	1.03
自然発火温度	データなし

## 10. 安定性及び反応性

## 反応性

情報なし

## 化学的安定性

通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。

## 危険有害反応可能性

情報なし

## 避けるべき条件

加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

## 混触危険物質

情報なし

## 危険有害な分解生成物

通常の条件下では生成しない。  
加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

## 11. 有害性情報

## 急性毒性

経口

ラット(雌) LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

経皮

ラット LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

## 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

ウサギでの皮膚刺激性試験において、3日で紅斑/痂皮又は浮腫のスコア値が2.7でかつ14日以内で消失しなかったことから、区分2とした。

## 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

ウサギでの眼刺激性試験において、1時間後に中等度の刺激性がみられたが、10日で消失したことから、区分2Aとした。

## 呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性; データなし

皮膚感作性: モルモット皮膚感作性試験(Buehler法)の結果、陽性であったことから、区分1とした。トリフルラリン、IPC、ナフタレン、トリメチルベンゼンともに区分外であることから、区分外とした。

## 生殖細胞変異原性

発がん性区分2のナフタレンを製剤中に2.8%含むため、区分2とした。

## 発がん性

ナフタレン、トリメチルベンゼンとともに生殖毒性に関する十分なデータがないので、分類できないとした。

## 生殖毒性

区分1のナフタレンを製剤中に2.8%を含むため、区分2(血液、眼、気道)とした。

## 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

区分1のナフタレンを製剤中に2.8%を含むため、区分2(血液、眼、呼吸器)とした。

## 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データなし

## 吸引性呼吸器有害性

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

魚類 : コイ LC<sub>50</sub> (96h) 2.1 mg/L甲殻類: オオミジンコ EC<sub>50</sub> (48h) 1.6 mg/L藻類 : 緑藻 ErC<sub>50</sub> (72h) 0.47 mg/L

## 水生環境有害性(長期間)

水生環境急性有害性区分1のトリフルラリンを製剤中に33%含み、かつトリフルラリンのBCFが500以上のために、区分1とした。

## 13. 廃棄上の注意

## 残余廃棄物

廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

## 汚染容器及び包装

容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従つて適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

## 海上規制情報

IMO

UN No.	1993
Proper Shipping	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Class	9
Sub Risk	-
Packing Group	III
Marine Pollutant	Applicable Not Applicable

MARPOL

## 航空規制情報

ICAO/IATA

UN No.	1993
Proper Shipping	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Class	9
Sub Risk	-
Packing Group	III

## 国内規制

## 陸上規制情報

消防法

危険物 第4類 引火性液体 第2石油類 水溶性液体 危険等級III

## 海上規制情報

船舶安全法

国連番号	1993
品名	その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)
国連分類	3
副次危険	-
容器等級	III
海洋汚染物質	該当

## 航空規制情報

航空法

国連番号	1993
品名	その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)
国連分類	3
副次危険	-
等級	3

## 特別の安全対策

輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
移送時にイエローカードの保持が必要。

## 緊急時応急措置指針番号

128

## 15. 適用法令

## 農薬取締法

登録番号 第22968号

## 化学物質排出把握管理

第1種指定化学物質 ナフタレン、1, 2, 4-トリメチルベンゼン

## 促進法

## 労働安全衛生法

ナフタレン

## 消防法

ナフタレン、トリメチルベンゼン

## 船舶安全法

第4類 第2石油類 水溶性液体 指定数量2,000L  
危険等級III  
引火性液体類

航空法

引火性液体

#### 16. その他の情報

引用文献

ダウ・ケミカルニッポン株式会社 シナジオ乳剤 安全データシート 改訂  
日2014年8月6日版

記載内容の問合せ先

会社名 北興化学工業株式会社  
担当部門 環境安全部  
電話番号 03-3279-5151  
FAX番号 03-3279-5195

急性中毒に関する緊急の問合せ先

公益財団法人 日本中毒情報センター(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る)

中毒110 番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)

365日 24時間対応

(つくば)029-852-9999(情報料無料)

365日 9~21時対応

医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1件2,000円)

365日 24時間対応

(つくば)029-851-9999(1件2,000円)

365日 9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料 1件につき2,000円を徴収します。

#### 注意事項

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。