

ドイツボルドーDF

■種類名：銅水和剤	
■有効成分：塩基性塩化銅	67.3%
[銅として]	40.0%
■PRTR法指定物質：ドデシル硫酸ナトリウム [第1種]	2.4%

■登録番号：第20262号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：1999.10.28
■性状：淡青緑色水和性細粒
■有効年限：3年
■包装：1kg×12袋

【特長】

- 広範囲の病害に有効な銅を有効成分とする汎用性殺菌剤ドイツボルドーの顆粒水和剤。
- 独自の製剤技術でDF(ドライフロアブル)化。
- 薬剤調製時の粉立ちが少なく取り扱いやすい。

【適用内容】(2014年10月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病 軟腐病	500~1000倍	—	—	散布	—
てんさい	褐斑病	1000倍				
だいず えだまめ	斑点細菌病	500倍	摘採14日前まで	—	散布	—
茶	もち病 炭疽病 赤焼病 新梢枯死症					
いんげんまめ さやいんげん	かさ枯病					
あずき	褐斑細菌病 茎腐細菌病	1000倍	—	—	散布	—
たまねぎ	軟腐病					

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 核果類には薬害を生ずるおそれがあるので付近にある場合にはかかからないように注意して散布すること。
- だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ及びさやいんげんに使用する場合、葉に褐点等の薬害を生じることがあるが、実用上は問題ない。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- ❖ 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。