

お客様各位

2026年2月19日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2026年2月19日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第17387号 ホクコーバリダシン液剤5

変更の内容

- ・作物名「こんにゃく」を追加する。
- ・作物名「チンゲンサイ」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」を追加する。
- ・作物名「いちご」を追加する。
- ・作物名「茶」を追加する。
- ・作物名「セルリー」を追加する。
- ・作物名「なす」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の希釈倍数「800倍」を「500～800倍」に変更し、本剤の使用回数およびバリダマイシンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内」に変更する。
- ・作物名「さといも」を追加する。

【変更後の適用内容】（変更された作物のみ抜粋）

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
こんにゃく	白絹病	500倍	1000～ 3000 $\frac{\text{リットル}}{\text{10a}}$	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	葉枯病 腐敗病		100～ 300 $\frac{\text{リットル}}{\text{10a}}$				
チンゲンサイ	黒斑細菌病	1000倍			3回以内		3回以内
ほうれんそう	株腐病		200～ 400 $\frac{\text{リットル}}{\text{10a}}$				
いちご	角斑細菌病 芽枯病	500倍		3回以内	3回以内		
茶	赤焼病		500倍				3回以内
セルリー	軟腐病	500倍		10回以内	10回以内		
なす	青枯病		500～ 800倍				4回以内
ブロッコリー	黒腐病 軟腐病	500倍		3回以内	3回以内		
さといも	茎腐病						

【注意事項】（変更となった事項のみ抜粋）

- ・なす、ばれいしょの青枯病に使用する場合、本病の多発する圃場では、登録のある土壌くん蒸剤等との併用処理をすること。
- ・こんにゃくの白絹病に使用する場合は、地際部に薬液が到達するように、ほ場全体に散布すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）](#) からご参照ください。

以上