

お客様各位

2018年6月27日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2018年6月27日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第19793号 ホクコークリンチャージャンゴ

適用変更の内容

- ・ 作物名「移植水稻」の適用雑草名に「キシユウスズメノヒエ」、「アゼガヤ」を追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の使用量「小包装（パック）20個（1kg）/10a」の使用時期を「移植後15日～ノビエ3葉期 但し、収穫40日前まで」から「移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「移植水稻」の使用量「小包装（パック）30個（1.5kg）/10a」の使用時期を「移植後25日～ノビエ4葉期 但し、収穫40日前まで」から「移植後25日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで」に変更する。
- ・ 適用土壌及び適用地帯を削除する。
- ・ 作物名に「直播水稻」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	シホホップアチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ノビエ、 キシユウスズメ	移植後7日～ノビエ4葉期 但し、 <u>収穫30日前まで</u>	小包装（パック） 20個（1kg）/10a	2回以内	水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。	3回以内
	ノヒエ、 アゼガヤ	移植後25日～ノビエ5葉期 但し、 <u>収穫30日前まで</u>	小包装（パック） 30個（1.5kg）/10a			
直播水稻	ノビエ	は種後10日～ノビエ3葉期 但し、 <u>収穫30日前まで</u>	小包装（パック） 20個（1kg）/10a			
		は種後25日～ノビエ4葉期 但し、 <u>収穫30日前まで</u>	小包装（パック） 30個（1.5kg）/10a			

使用上の注意事項に以下を追加する。

- ・ キシユウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用すること。
- ・ アゼガヤには、草丈20cmまで有効なので時期を失ないように散布すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）](#) からご参照下さい。

以上