

ホクコーロムダン®ゾル

■種類名：テブフェノジド水和剤
■有効成分：テブフェノジド----- 10.0%
■PRTR法指定物質：テブフェノジド [第1種] ----- 10.0%

■登録番号：第20006号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：1998.07.17
■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
■有効年限：5年
■包装：500ml×20本

【特長】

- 昆虫成長制御剤(IGR剤)で、鱗翅目害虫の脱皮を促進することにより殺虫効果を示す。
- 鱗翅目害虫のみに極めて高い効果を示す。
- 稲、だいち、いぐさに適用がある。
- 液剤地上散布用フロアブル剤。

【適用内容】(2020年10月末日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数
稲	コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ	1000倍	100~150 $\frac{\text{リットル}}{10\text{a}}$	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
だいち	ハスモンヨトウ		150~300 $\frac{\text{リットル}}{10\text{a}}$	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
いぐさ	イグサシンムシガ		100~200 $\frac{\text{リットル}}{10\text{a}}$	生育期			

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 使用前に軽く容器を振ること。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用しないこと。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。