2020年1月29日北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 此の度、2020年1月29日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第20813号 ホクコースタークル顆粒水溶剤

適用変更の内容

- ① 作物名「かぼちゃ」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を、使用方法「散布」で追加する。
- ② 作物名「さとうきび」の適用病害虫名に「サトウキビチビアザミウマ」を追加する。
- ③ 作物名「うり類(漬物用)」を「うり類(漬物用、ただし、とうがんを除く)」と「とうがん」に分割し、「とうがん」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ④ 作物名に「食用コスモス」を追加する。

【追加、変更事項】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
かぼちゃ	アブラムシ類	100 倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊 (30×60cm・使用土 壌約1.5~4.0 %) 当 り 0.5 %	定植前日 〜定植時	1回	灌注	3回以内 (定植時の土壌混和及 び育苗トレイへの灌注 は合計1回以内、散布 は2回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	2000 倍	- 100∼300L /10a	収穫前日 まで	2回 以内		
さとうきび	アブ [*] ラムシ類 カンシャコハ [*] 社が カメムシ サトウキヒ [*] チヒ [*] アサ [*] ミウマ			収穫 45 日前まで	3回 以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液 剤、水溶剤及び水和 剤は合計3回以内)
うり類 (漬物用、 ただし、とうが	コナジラミ類 アザミウマ類			収穫7日 前まで	2回 以内		3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は2回 以内)
んを除く)		2000					
とうがん	アブラムシ類	~ 3000 倍		収穫前日まで			
	コナジ [・] ラミ類 アサ [*] ミウマ類	2000 倍					
食用コスモス	コナン・ラミ類 アフ・ラムシ類	3000 倍		収穫7日 前まで			2 回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら(農薬製品・安全データシート(SDS)一覧)からご参照下さい。