

お客様各位

2021年10月27日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2021年10月27日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第21018号 ホクコービルダープリンスグレータム粒剤

変更の内容

- ・ 使用量に「高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)」を追加する。

【変更後の適用内容】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病、紋枯病 ウンカ類、コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	緑化期 ～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。
	白葉枯病、もみ枯細菌病 内穎褐変病、穂枯れ(ごま葉枯病菌) イネドロオイムシ イネミズゾウムシ イネヒメハモグリバエ イネクロカメムシ、イネアザミウマ	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g			
	いもち病、紋枯病 白葉枯病、もみ枯細菌病 内穎褐変病、穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウンカ類、イネツトムシ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ イネヒメハモグリバエ イネクロカメムシ イネアザミウマ、コブノメイガ ニカメイチュウ	高密度には種する場合は 1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	移植3日前 ～移植当日		

次ページへ続く

前ページから続く

フィプロニルを含む農薬の 総使用回数	チフルザミドを含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを含む 農薬の総使用回数
1回	3回以内(移植時までの処理は1回以 内、本田では2回以内)	2回以内(移植時までの処理は1回以 内)

【変更後の使用上の注意事項 (変更部分)】

- ・ 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行うこと。
- ・ 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1箱当りに乾粒として 200 から 300g 程度を高密度には種する場合は、10a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が 1kg/10a までとなるよう、育苗箱 1箱当りの薬量を 50 から 100g までの範囲で調整すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上