

お客様各位

2025年11月26日
北興化学工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2025年11月26日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第21320号 ホクヨーオンリーワンフロアブル

適用変更の内容

- 作物名「りんご」、「なし」、「もも」及び「ぶどう」に希釈倍数「500倍」を追加する。

【変更後の適用内容】(変更された作物のみ抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	モニリア病、斑点落葉病 黒点病、うどんこ病 褐斑病、灰色かび病 赤星病	2000倍	200~700 リットル /10a	収穫7日前 まで	3回 以内	散布	3回 以内
	黒星病	2000~ 4000倍	50 リットル/10a				
	モニリア病、斑点落葉病 黒点病、うどんこ病 褐斑病、灰色かび病 赤星病、黒星病	500倍	50 リットル/10a				
なし	輪紋病、黒斑病 うどんこ病	2000倍	200~700 リットル /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回 以内
	赤星病、黒星病	2000~ 4000倍	50 リットル/10a				
	輪紋病、黒斑病 うどんこ病、赤星病 黒星病	500倍	50 リットル/10a				
もも	灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病、うどんこ病 炭疽病	2000倍	200~700 リットル /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回 以内
	500倍	50 リットル/10a					
ぶどう	晩腐病、黒とう病 さび病、灰色かび病 うどんこ病、すす点病 褐斑病、白腐病	2000倍	200~700 リットル /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回 以内
	500倍	50 リットル/10a					

(次のページへ続く)

(前のページから続く)

【効果・薬害等の注意】(追加された内容を抜粋)

- ・本剤を希釈倍数500倍で散布する場合には、所定量を均一に散布できる地上液剤散布装置を使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上