

ホクコーワークアップ[®]粉剤DL

■種類名：メトコナゾール粉剤

■有効成分：メトコナゾール----- 0.70%

■登録番号：第21925号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

■登録初年：2007.03.07

■性状：類白色粉末 45μm以下
浮遊性指数 20以下

■有効年限：3年

■包装：3kg×8袋

【特長】

- DMI剤メトコナゾールを有効成分とする赤かび防除剤。
- 麦類の赤かび病に対して高い防除効果を発揮し、かび毒(DON、NIV)の発生も抑える。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

| 作物名 | 適用病害名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メトコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|------|--------------------|
| 麦類 | 赤かび病 網斑病 うどんこ病 赤さび病 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |

【効果・薬害等の注意】

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- 所定の使用量を厳守すること。
- 本剤は蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないこと。
- 散布器具、作業衣は桑用と必ず区別すること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- ❖ 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。