

お客様各位

2023年2月8日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2023年2月8日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第22209号 アフェットフロアブル (登録会社 三井化学アグロ株式会社)

適用変更の内容

- ・ 作物名「未成熟とうもろこし」を追加する。
- ・ 作物名「にら」の適用病害虫名に、「黒腐菌核病」を追加する。
- ・ 作物名「にら(白絹病)」の使用方法に「株元灌注」を追加する。
- ・ 作物名「にら」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・ 作物名「にら」の本剤の使用回数及びペンチオピラドを含む農薬の総使用回数を「2回以内」に変更する。
- ・ 作物名「らっかせい」の適用病害虫名に、「褐斑病」を追加する。
- ・ 作物名「エンダイブ」を追加する。
- ・ 作物名「ねぎ」の適用病害虫名に、「小菌核病」を追加する。
- ・ 作物名「にんじん」の適用病害虫名に、「白絹病」を追加する。。

【変更後の適用内容(変更のある作物のみを抜粋)】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ペンチオピラドを 含む農薬の 総使用回数
未成熟 とうもろこし	紋枯病			収穫7日 前まで			
にら	白斑葉枯病 さび病 黒腐菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	白絹病	1000~ 2000倍	0.5~1 L/m ²			株元灌注	

次ページへ続く

前ページから続く

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ペンチオピラトを 含む農薬の 総使用回数
らっかせい	白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 褐斑病	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
エンダイブ	すそ枯病			収穫 7 日 前まで			
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～ 2000 倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注 散布	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布及び無 人航空機散 布は 合計 2 回 以内)
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで			
にんじん	黒葉枯病 白絹病			収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上