

お客様各位

2024 年 1 月 31 日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2024 年 1 月 31 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農 薬 名

第 2 2 4 6 4 号 プレバゾンフロアブル 5（登録会社 エフエムシー・ケミカルズ株式会社）

適用変更の内容

- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「オオタバコガ」を希釈倍数「2000 倍」、使用方法「散布」及び使用液量「100～300L/10a」にて、また希釈倍数「20 倍」、使用方法「無人航空機による散布」及び使用液量「1～2L/10a」にて追加する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（タアサイ、非結球はくさい、なばな類を除く）」、「タアサイ」、「非結球はくさい」、「なばな類」に、適用病害虫名「ハモグリバエ類」を希釈倍数「2000 倍」、使用方法「散布」及び使用液量「100～300L/10a」にて追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「オオタバコガ」を希釈倍数「2000 倍」、使用方法「散布」及び使用液量「100～300L/10a」にて、また希釈倍数「20 倍」、使用方法「無人航空機による散布」及び使用液量「1～2L/10a」にて追加する。
- ・作物名「オクラ」に使用方法「無人航空機による散布」を希釈倍数「20 倍」及び使用液量「1～2L/10a」にて追加する。

[次のページに続く](#)

【変更後の適用内容】（変更された作物のみ抜粋）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロアチンピロール を含む農薬の 総使用回数
はくさい	コガ アオシ ヨウムシ ハイマダラノメガ カブラハチ類	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内)
	コガ アオシ ヨウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメガ カブラハチ類 <u>オオタバコガ</u>	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
		20倍	1～2L/10a			無人航空機 による 散布	
非結球あぶらな科 葉菜類 (タアサイ、非結球 はくさい、なばな 類を除く)	コガ <u>ハモグリバエ</u> 類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
タアサイ	<u>オオタバコガ</u>	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
非結球はくさい	ハスモンヨトウ						
	コガ <u>ハモグリバエ</u> 類						
なばな類	アオシ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布3回以内)
					3回以内		
	アオシ						
ブロッコリー	コガ アオシ ハスモンヨトウ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は3 回以内)
	コガ アオシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメガ <u>オオタバコガ</u>	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
		20倍	1～2L/10a			無人航空機 による 散布	
オクラ	<u>オオタバコガ</u> ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
		20倍	1～2L/10a			無人航空機 による 散布	

変更登録後の製品情報の詳細はこちら（[農薬製品・安全データシート（SDS）一覧](#)）からご参照ください。

以上