

お客様各位

2024年5月15日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2024年5月15日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第22908号 ホクコーダイロンゾル

適用変更の内容

- 作物名「水稻（水田畦畔）」の適用雑草名「一年生雑草」および「一年生広葉雑草」を合わせて「一年生雑草」とし、希釈水量を「100～200 $\frac{\text{リットル}}{10a}$ 」とする。

【変更後の適用内容】（追加・変更された作物のみ抜粋）

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	DCMUを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水稻 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	雑草発生前～ 生育初期 ただし、収穫 30日前まで	200～ 250 ml /10a	100～ 200 $\frac{\text{リットル}}{10a}$	1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	1回

【変更後の注意事項】（変更された注意事項のみ抜粋）

（使用上の注意事項）

- ・ だいに使用する場合、以下のことに注意すること。
 - ① は種時には十分な種深度を確保し、浅植えとならないように注意すること。
 - ② 畦間・株間処理に使用する場合、専用ノズルを使用するとともに、噴口はできるだけ低くして本薬にかからないようにすること。
 - ③ は種後出芽前に薬剤散布をする場合、出芽直前に降雨が予想される場合には薬剤散布を行わないこと。
- ・ あずきに使用する場合、以下のことに注意すること。
 - ① は種時には土壌を細かく砕いて、均一厚めに十分な覆土を行うとともに、は種深度を確保し、浅植えとならないように注意すること。
 - ② 畦間処理に使用する場合、専用ノズルを使用して作物にかからないように注意して散布すること。
 - ③ は種後出芽前に薬剤散布をする場合、出芽直前に降雨が予想される場合には薬剤散布を行わないこと。
- ・ 食用亜麻、あまに使用する際には、生育の進んだ雑草には効果が劣ることがあるので、中耕などの機械除草との併用により効果の安定を図ること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）](#) からご参照ください。

以上