

ホクコーホクガード[®]乳剤

■種類名：テトラコナゾール乳剤	
■有効成分：テトラコナゾール	15.0%
■PRTR法指定物質：テトラコナゾール〔第1種〕	15.0%
ホ [®] リ [®] キ [®] ヱ [®] フル [®] ソ [®] ル [®] フェ [®] ニ [®] ル [®] エ [®] チ [®] ル〔第1種〕	4.1%
ナフタレン〔第1種〕	5.7%

■登録番号：第22926号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：2011.05.25
■性状：淡黄色澄明可乳化油状液体
■有効年限：5年
■包装：500ml×20本、2 ¹ / ₂ ℓ×6缶
■危険物：第二石油類危険等級Ⅲ、火気厳禁

【特長】

- てんさい褐斑病に効果の高い殺菌剤。
- 予防効果と治療効果を有するDMI剤。
- 無人ヘリコプター散布も可能。

【適用内容】(2018年10月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラコナゾールを含む農薬の総使用回数
てんさい	斑点病	1500倍	100~120 ¹ / _{10a}	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	褐斑病	1000~1500倍	25 ¹ / _{10a}				
		450倍					
		24倍				1.6 ¹ / _{10a}	

【効果・葉害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤はだいこん、あずき、いんげんまめにかかると薬害を生じる恐れがあるので、かからないように十分注意して散布すること。
- てんさいに対して希釈倍数450倍で散布する場合は、少量散布用ノズルを用いて葉面に均一に散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 本剤を無人ヘリコプターで散布する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ◆ 散布機種の使用基準に従って実施すること。
 - ◆ 散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布薬剤の飛散によって他の動植物及び自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布区域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- ❖ 危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意すること。
- ❖ 保管：火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管すること。