

お客様各位

2021年11月24日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2021年11月24日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第23186号 **スタウト顆粒水和剤** (登録会社 住友化学株式会社)

### 適用変更の内容

- ・ 作物名「稲 (箱育苗)」の使用液量「育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り500mL」に、希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g (希釈倍数100～200倍))」を追加する。
- ・ 作物名「稲 (箱育苗)」の使用液量「育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1000mL」に、希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g (希釈倍数200～400倍))」を追加する。

### 【変更後の適用内容】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 白葉枯病	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り500mL	は種時覆土前 ～移植当日	灌注
		高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g(希釈倍数100～200倍))			
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1000mL		
		高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g(希釈倍数200～400倍))			
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り500mL	は種時覆土前	
		高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g(希釈倍数100～200倍))			
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1000mL		
		高密度には種する場合は50g/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g(希釈倍数200～400倍))			

本剤の使用回数	イザニルを含む農薬の総使用回数
1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

次頁へ続く

前頁から続く

**【変更後の使用上の注意事項（追加部分）】**

- ・ 育苗箱（30×60×3 cm、使用土壌約5 L）1箱当りに乾糶として200から300 g程度を高密度には種する場合は、10 a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50 g / 10 a までとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を2.5から5 gまでの範囲で調整すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら [（農薬製品・安全データシート（SDS）一覧）](#) からご参照下さい。

以上