

# 田植同時処理機 散布目盛目安表



## 1キロ粒剤51

®は北興化学工業株式会社の登録商標

**注意**

散布目盛目安表は、散布の目安です。

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきをを行い、目盛の微調整を行ってください。

### 【PSR(ヤンマー)散布目盛目安表】

| 条数 | 株数  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 37株 | 40株 | 43株 | 45株 | 50株 | 55株 | 60株 | 65株 | 70株 | 80株 | 85株 | 90株 |
| 4条 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 5条 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 6条 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| 7条 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| 8条 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |

### 【GS2(共立)散布目盛目安表】

#### 低速モード

##### GS2

| 条数／株数 | 40  | 50  | 60  | 70 <sup>*1</sup> |
|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 4条植え  | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0              |
| 5条植え  | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5              |
| 6条植え  | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0              |

##### GS2W

| 条数／株数 | 40  | 50  | 60  | 70 <sup>*1</sup> |
|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 7条植え  | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5              |
| 8条植え  | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5              |
| 10条植え | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5              |

\*1 植付株数が70株の場合、田植え機の作業速度は0.9m/s以下で使用してください。

#### 中速モード

##### GS2

| 条数／株数 | 40  | 50  | 60  | 70  | 80 <sup>*2</sup> | 90 <sup>*3</sup> |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 4条植え  | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0              | 3.5              |
| 5条植え  | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5              | 4.0              |
| 6条植え  | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0              | 4.5              |

##### GS2W

| 条数／株数 | 40  | 50  | 60  | 70  | 80 <sup>*2</sup> | 90 <sup>*3</sup> |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 7条植え  | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5              | 4.0              |
| 8条植え  | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0              | 4.5              |
| 10条植え | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5              | 5.0              |

\*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

\*3 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.0m/s以下で使用してください。

#### 高速モード

##### GS2

| 条数／株数 | 40  | 50  | 60  | 70  | 80 <sup>*2</sup> | 90 <sup>*4</sup> |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 4条植え  | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5              | 5.0              |
| 5条植え  | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0              | 5.5              |
| 6条植え  | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5              | 6.0              |

##### GS2W

| 条数／株数 | 40   | 50  | 60  | 70  | 80 <sup>*2</sup> | 90 <sup>*4</sup> |
|-------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 7条植え  | 8.5  | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0              | 5.5              |
| 8条植え  | 9.0  | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5              | 6.0              |
| 10条植え | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0              | 6.5              |

\*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

\*4 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.5m/s以下で使用してください。

※指定作業速度を超えて作業すると、散布機のシャッターが開いたままとなり、適正な散布が出来ません。

★田植機の作業速度が ～1.0 m/ s までの場合・・・「低速」モード

★田植機の作業速度が1.0～1.5 m/ s までの場合・・・「中速」モード

★田植機の作業速度が1.5～1.85m/ s までの場合・・・「高速」モード



**散布目盛り安表は、散布の目安です。**

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しませを行い、目盛の微調整を行ってください。



## 【こまきちゃん散布目盛り安表】

### SCS-10(井関)

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数 (回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 4条           |     | 5条  |     |     |     |     | 6条  |     |     |     |     | 7条  |     |     |     |     | 8条  |     |     |     |     |
|            | 20           | 24  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  |
| 14         | 1.3          | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.4 |
| 16         | 1.6          | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 |
| 18         | 1.8          | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 5.7 |
| 22         | 2.3          | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
| 23         | 2.4          | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.4 |
| 26         | 2.8          | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 8.4 |
| 30         | 3.3          | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 9.8 |

### SCS-30(井関)

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数 (回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 4条           |     | 5条  |     |     |     |     | 6条  |     |     |     |     | 7条  |     |     |     |     | 8条  |     |     |     |     |
|            | 20           | 24  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  |
| 14         | 1.2          | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| 16         | 1.4          | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
| 18         | 1.6          | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.7 |
| 22         | 2.0          | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.8 |
| 23         | 2.1          | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 6.0 |
| 26         | 2.4          | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.8 |
| 30         | 2.8          | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 7.9 |

### CS-10(クボタ)

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数 (回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|            | 4条           |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |     | 10条 |     |      |
|            | 16           | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26   |
| 12         | 1.2          | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 5.9  |
| 13         | 1.3          | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 6.4  |
| 14         | 1.4          | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 5.3 | 7.0  |
| 16         | 1.7          | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 6.1 | 8.0  |
| 18         | 1.9          | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 6.9 | 9.1  |
| 21         | 2.3          | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | 6.2 | 5.0 | 6.4 | 8.4 | 6.4 | 8.1 | 10.7 |
| 24         | 2.7          | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 7.4 | 9.7 | 7.4 | 9.3 | 12.2 |

### CS-20(クボタ)

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数 (回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 4条           |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |     | 10条 |     |     |
|            | 16           | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  |
| 12         | 1.1          | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.6 |
| 13         | 1.2          | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 5.0 |
| 14         | 1.3          | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 5.4 |
| 16         | 1.5          | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 6.2 |
| 18         | 1.7          | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 5.3 | 6.9 |
| 21         | 2.0          | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 8.1 |
| 24         | 2.3          | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 5.7 | 7.1 | 9.3 |

### CS-30(クボタ)

| 株間<br>(cm) | 条数と横送り回数 (回) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 4条           |     |     | 5条  |     |     | 6条  |     |     | 8条  |     |     | 10条 |     |     |
|            | 16           | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  | 16  | 20  | 26  |
| 12         | 1.1          | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 4.9 |
| 13         | 1.2          | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 5.3 |
| 14         | 1.3          | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 5.7 |
| 16         | 1.5          | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| 18         | 1.7          | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 7.3 |
| 21         | 2.0          | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 6.6 | 8.6 |
| 24         | 2.4          | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | 9.8 |

\* 実際の田植機には設定の無い欄がある場合があります。

## 【こまきちゃんmini散布目盛り安表】

### クボタ乗用田植機[ZP43L,45L] (植付条数4)用

| 横送り回数      |                              | 20回       |              | 26回       |              |
|------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 株間<br>(cm) | 株数<br>(株/3.3m <sup>2</sup> ) | 計量<br>(g) | ポリウム<br>(目安) | 計量<br>(g) | ポリウム<br>(目安) |
| 14         | 80                           | 33        | 3.5~4.0      | 43        | 4.0~4.5      |
| 16         | 70                           | 38        | 4.0~4.5      | 49        | 4.5~5.0      |
| 18         | 60                           | 43        | 4.0~4.5      | 55        | 5.0~5.5      |
| 21         | 50                           | 50        | 5.0~5.5      | 65        | 5.5~6.0      |
| 24         | 45                           | 57        | 5.0~5.5      | 74        | 6.5~7.0      |
| 28         | 40                           | 67        | 6.0~6.5      | 86        | 7.5~8.0      |

### クボタ乗用田植機[ZP50L] (植付条数5)用

| 横送り回数      |                              | 20回       |              | 26回       |              |
|------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 株間<br>(cm) | 株数<br>(株/3.3m <sup>2</sup> ) | 計量<br>(g) | ポリウム<br>(目安) | 計量<br>(g) | ポリウム<br>(目安) |
| 14         | 80                           | 42        | 4.0~4.5      | 54        | 5.0~5.5      |
| 16         | 70                           | 48        | 4.5~5.0      | 62        | 5.5~6.0      |
| 18         | 60                           | 54        | 5.0~5.5      | 70        | 6.0~6.5      |
| 21         | 50                           | 63        | 5.5~6.0      | 81        | 7.0~7.5      |
| 24         | 45                           | 72        | 6.5~7.0      | 93        | 8.0~8.5      |
| 28         | 40                           | 84        | 7.5~8.0      | 109       | 9.5~10.0     |

**注意** 散布目盛目安表は、散布の目安です。  
圃場によっては条件が変わりますので、必ず試しまきを行い、目盛の微調整を行ってください。

## 【イノベーターⅡ/まくべえⅡ 散布目盛目安表(MGT-500A)】

| 条数                | 株間<br>(cm) | 横送り回数     |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |            | 16        | 18        | 20        | 22        | 24        | 26        | 28        | 30        |
| 4<br>条<br>植<br>え  | 12         | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 |
|                   | 14         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 |
|                   | 18         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 |
|                   | 22         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 24         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 25         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 28         | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 |
| 5<br>条<br>植<br>え  | 12         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 |
|                   | 14         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 |
|                   | 18         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 22         | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 24         | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 25         | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 28         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
| 6<br>条<br>植<br>え  | 12         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 |
|                   | 14         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 18         | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 22         | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 |
|                   | 24         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
|                   | 25         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 |
|                   | 28         | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 |
| 7<br>条<br>植<br>え  | 12         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 14         | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 18         | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 |
|                   | 22         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 |
|                   | 24         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 |
|                   | 25         | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 |
|                   | 28         | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 |
| 8<br>条<br>植<br>え  | 12         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|                   | 14         | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 18         | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
|                   | 22         | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 |
|                   | 24         | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 |
|                   | 25         | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 |
|                   | 28         | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 | 8.0 ～ 8.5 | 8.0 ～ 8.5 |
| 10<br>条<br>植<br>え | 12         | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|                   | 14         | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
|                   | 18         | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 |
|                   | 22         | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 | 8.0 ～ 8.5 | 8.0 ～ 8.5 |
|                   | 24         | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 | 8.0 ～ 8.5 | 8.0 ～ 8.5 | 8.5 ～ 9.0 |
|                   | 25         | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.5 ～ 8.0 | 8.0 ～ 8.5 | 8.5 ～ 9.0 | 8.5 ～ 9.0 |
|                   | 28         | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 8.0 ～ 8.5 | 8.0 ～ 8.5 | 8.5 ～ 9.0 | 8.5 ～ 9.0 | 9.0 ～ 9.5 |

注意

散布目盛目安表は、散布の目安です。

圃場によっては条件が変わりますので、必ず試しまきを行い、目盛の微調整を行ってください。

## 【イノベーターⅡ/まくべえⅡ 散布目盛目安表（MGT-800A）】

| 条数    | 株間<br>(cm) | 横送り回数     |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |            | 16        | 18        | 20        | 22        | 24        | 26        | 28        | 30        |
| 4条植え  | 12         | 1.0 ～ 1.5 | 1.0 ～ 1.5 | 1.0 ～ 1.5 | 1.0 ～ 1.5 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 |
|       | 14         | 1.0 ～ 1.5 | 1.0 ～ 1.5 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 |
|       | 18         | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 |
|       | 22         | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 24         | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 25         | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 |
|       | 28         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 |
| 5条植え  | 12         | 1.0 ～ 1.5 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 |
|       | 14         | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 |
|       | 18         | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 22         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 |
|       | 24         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 |
|       | 25         | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 |
|       | 28         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 |
| 6条植え  | 12         | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 |
|       | 14         | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 18         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 |
|       | 22         | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 |
|       | 24         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 |
|       | 25         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 |
|       | 28         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 |
| 7条植え  | 12         | 1.5 ～ 2.0 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 14         | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 18         | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 |
|       | 22         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 |
|       | 24         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 |
|       | 25         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|       | 28         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
| 8条植え  | 12         | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 |
|       | 14         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 |
|       | 18         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 |
|       | 22         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 |
|       | 24         | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 |
|       | 25         | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 |
|       | 28         | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
| 10条植え | 12         | 2.0 ～ 2.5 | 2.5 ～ 3.0 | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 |
|       | 14         | 2.5 ～ 3.0 | 3.0 ～ 3.5 | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 |
|       | 18         | 3.0 ～ 3.5 | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 |
|       | 22         | 3.5 ～ 4.0 | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 |
|       | 24         | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 |
|       | 25         | 4.0 ～ 4.5 | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 6.5 ～ 7.0 |
|       | 28         | 4.5 ～ 5.0 | 5.0 ～ 5.5 | 5.5 ～ 6.0 | 6.0 ～ 6.5 | 6.0 ～ 6.5 | 6.5 ～ 7.0 | 7.0 ～ 7.5 | 7.0 ～ 7.5 |

試験はイノベーターⅡ（MGT-800A）で実施