

お客様各位

2018年8月29日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2018年8月29日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第23500号 *リベロ水和剤*

### 適用変更の内容

- ・ 作物名「麦類」を「小麦」及び「麦類（小麦を除く）」に変更し、作物名「小麦」の適用病害虫名「赤かび病」に希釈倍数「500倍」を追加する。

### 【変更後】

| 作物名           | 適用病害虫名     | 希釈倍数       | 使用液量             | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|------------|------------|------------------|---------|---------|------|-------------------|
| 小麦            | 赤かび病       | 500倍       | 25L/10a          | 収穫7日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内              |
|               | 赤かび病       | 2000倍      | 60~150<br>L/10a  |         |         |      |                   |
|               | うどんこ病      |            |                  |         |         |      |                   |
|               | 赤さび病       |            |                  |         |         |      |                   |
| 黒点病           | 2000~4000倍 |            |                  |         |         |      |                   |
| 麦類<br>(小麦を除く) | 赤かび病       | 2000倍      | 60~150<br>L/10a  | 収穫7日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内              |
|               | うどんこ病      |            |                  |         |         |      |                   |
|               | 赤さび病       |            |                  |         |         |      |                   |
|               | 黒点病        | 2000~4000倍 |                  |         |         |      |                   |
| たまねぎ          | 灰色かび病      | 2000倍      | 100~300<br>L/10a | 収穫前日まで  | 3回以内    | 散布   | 3回以内              |
|               | 灰色腐敗病      |            |                  |         |         |      |                   |
|               | 小菌核病       |            |                  |         |         |      |                   |

使用上の注意事項の追加：下記事項を追加

- ・ 小麦に対して希釈倍数500倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上