

ゴウケツ[®]粒剤

■種類名：トルプロカルブ粒剤

■有効成分：トルプロカルブ----- 3.0%

■登録番号：第23704号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2015.09.18

■性状：類白色細粒

■有効年限：5年

■包装：3kg×6袋

【特長】

- イネいもち病に対して高い効果を示し、長い残効性が期待できる。
- 既存薬剤耐性菌にも有効である。
- もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病など細菌性病害にも有効。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	3~4kg/10a	出穂5日前まで 但し、 収穫30日前まで	1回	湛水散布	2回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田での湛 水散布、無人航空機散 布、投げ入れは合計1 回以内)

【効果・薬害等の注意】

- 散布に当たっては、湛水状態(水深3cm程度)で重複をさけ均一に散布し、散布後少なくとも4~5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水及びかけ流しをしないこと。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密封して保管すること。