

お客様各位

2022年12月7日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
此の度、2022年12月7日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第23761号 デズレートAZ粒剤 (登録会社 日本カーリット株式会社)

適用拡大の内容

- ・ 作物名に「水稻（水田畦畔）」を追加する。
- ・ 作物名に「水田作物、畑作物（休耕田）」を追加する。
- ・ 作物名「まつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ、すぎ、ひのき」の適用雑草木「ススキ」、使用方法「株処理」の使用時期「雑草生育期（草丈20cm以下）」を「雑草生育期」に変更する。
使用上の注意事項に「ススキの株処理に使用する場合、草丈20cm以下」を記載する。

【変更後の適用内容(追加・変更する作物のみ抜粋)】

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
水稻 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草	水稻刈取後 雑草生育期	20~40kg/10a	-	全面土壌散布	-
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	30~60kg/10a	-	全面土壌散布	-
		多年生雑草		40~60kg/10a			
まつ からまつ えぞまつ とどまつ	地ごしらえ	一年生及び 多年生雑草 雑かん木 ササ類 ススキ	雑草生育期 (積雪時及び 土壌凍結時 を除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内
	下刈り			15~25kg/10a		空中散布	
				10~20kg/10a		全面均一散布	
				10~20kg/10a		空中散布	
地ごしらえ 又は下刈り	ススキ	雑草生育期	30g/株径 20cm, 60g/株径 30cm, 85g/株径 40cm,	1回	株処理		
すぎ ひのき	地ごしらえ	一年生及び 多年生雑草 雑かん木 ササ類 ススキ	雑草生育期 (積雪時及び 土壌凍結時 を除く)	15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布	3回以内 (全面土壌散布は 1回以内、但し当該 処理をする場合に は雑草茎葉散布、 全面均一散布、空中 散布及び株処理は 合計1回以内)
	下刈り			15~25kg/10a		空中散布	
				10~20kg/10a		全面均一散布	
				10~20kg/10a		空中散布	
地ごしらえ 又は下刈り	ススキ	雑草生育期	30g/株径 20cm, 60g/株径 30cm, 85g/株径 40cm,	1回	株処理		

次ページに続く

前ページから続く

【変更後の注意事項(追加部分)】

- ・本剤の散布適期は以下のとおりであるため、時期を失しないように散布すること。
 - ① 水稲（水田畦畔）に使用する場合、一年生雑草は草丈 20cm 以下、多年生広葉雑草は草丈 30cm 以下
 - ②水田作物、畑作物（休耕田）に使用する場合、一年生雑草及び多年生雑草は草丈 50cm 以下
 - ③ススキの株処理に使用する場合、草丈 20cm 以下

製品情報の詳細は、[こちら\(農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧\) からご参照下さい。](#)

以上