

ダントツリンバー顆粒水和剤

■種類名：クロチアニジン・フラメトピル水和剤
 ■有効成分：クロチアニジン 16.0%
 フラメトピル 12.5%

■登録番号：第24015号（住友化学登録）
 ■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 ■登録初年：2017.12.20
 ■性状：類白色水和性細粒
 ■有効年限：5年
 ■包装：500g×20袋

【特長】

- 殺虫剤ダントツと根腐病防除剤リンバーの定植前灌注用の混合剤。
- リンバーは、優れた浸透移行性を示し、てんさいの根腐病に優れた効果を示す。
- ダントツはネオニコチノイド系殺虫剤で、低濃度で高い殺虫活性を示す。

【適用内容】（2018年10月末日現在）

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロチアニジンを含む 農薬の総使用回 数	フラメトピルを含む 農薬の総使用 回数
てんさい	根腐病 テンサイトビハムシ	200倍	1ℓ/ペーパー ポット1冊 (3ℓ/m ²)	定植前	1回	灌注	4回以内 (定植前の灌注 は1回以内、散 布は3回以内)	4回以内 (定植前の灌注 は1回以内、散 布は3回以内)

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ❖ 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。