

お客様各位

2025 年 10 月 1 日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2025 年 10 月 1 日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農 薬 名

第 2 4 2 8 4 号 *バイスコープ1* キロ粒剤
(登録会社 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社)

適用変更の内容

- ・「移植水稻」に適用雑草名「エゾノサヤヌカグサ」を追加する。

【変更後の適用内容】(変更された作物のみ抜粋)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 (ノビエを除く) オモダカ、ホタルイ クログワイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヘラオモダカ シズイ、 <u>エゾノサヤヌカグサ</u>	移植後 14～60 日 ただし、収穫 45 日前まで	1kg/10a	1 回	湛水散布、ごく浅く 湛水して散布 又は無人航空機 による散布

シクロピリモレートを含む 農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内

【効果・薬害等の注意】(変更された内容を抜粋)

- ・生育期に入った雑草に効果があるが、特に多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。オモダカは矢じり葉 5 葉期まで、ホタルイ、クログワイは草丈 15cm まで、ウリカワ(移植水稻)は 7 葉期まで、ウリカワ(直播水稻)、エゾノサヤヌカグサは 5 葉期まで、ミズガヤツリ(移植水稻)は草丈 30cm まで、ミズガヤツリ(直播水稻)、シズイは草丈 20cm まで、ヘラオモダカはヘラ葉 2 葉期まで、また、一年生雑草のイボクサ(移植水稻)、クサネム(移植水稻)は草丈 20cm まで、アゼガヤ(移植水稻)は草丈 10cm まで、ミズアオイ(移植水稻)は心形葉 1 葉期までが本剤の散布適期である。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上