

お客様各位

2022年9月7日  
北興化学工業株式会社

## 変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

此の度、2022年9月7日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

### 農薬名

第24350号 ミリオネアフロアブル (登録会社 住友化学株式会社)

### 適用変更の内容

- ・ 作物名「小麦」を追加し、それに伴い、作物名「麦類」を「麦類 (小麦を除く)」に変更する。
- ・ 作物名「あずき」および「そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類 (種実、ただし、らっかせいを除く)」を「豆類 (種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く)」に変更する。
- ・ 作物名「未成熟そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類 (未成熟、ただし、さやえんどうを除く)」を「豆類 (未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」の使用法「散布」、希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「葉枯病」を追加する。

### 【変更後の適用内容 (追加部分)】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インビルキムを含む農薬の総使用回数
麦類 (小麦を除く)	雪腐小粒菌核病	2000～ 4000倍	60～150 L/10a	根雪前	2回 以内	散布	4回以内 (根雪前は 2回以内、 根雪後は 2回以内)
	うどんこ病	4000倍		収穫7日前 まで			
	赤さび病	4000～ 8000倍		根雪前			
小麦	雪腐大粒菌核病	2000～		収穫7日前 まで			
	雪腐小粒菌核病	4000倍					
	うどんこ病	4000～					
赤さび病	4000～ 8000倍						
豆類 (種実、ただし、 あずき、 そらまめ、 らっかせい を除く)	菌核病 灰色かび病	4000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
あずき そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
豆類 (未成熟、ただし、 さやえんどう、 未成熟そらまめ を除く)	菌核病 灰色かび病						

次ページに続く

前ページから続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルルピラムを含む農薬の総使用回数
未成熟そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	散布	4 回以内
ねぎ	黒斑病 葉枯病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	散布	4 回以内
	さび病	4000～ 8000 倍					
	黒腐菌核病	4000 倍				株元散布	
	白絹病	4000～ 8000 倍					

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照下さい。

以上