

お客様各位

2024年6月26日
北興化学工業株式会社

変更登録のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2024年6月26日付で下記農薬の適用が変更登録されましたので、お知らせ致します。

農薬名

第24820号 **カチドキZ1キロ粒剤**

適用変更の内容

- 作物名「移植水稻」の適用雑草名に「多年生広葉雑草」を追加し、「マツバイ」、「ホタルイ」、「ウリカワ」、「ミズガヤツリ」、「ヒルムシロ」、「セリ」、「オモダカ」、「クログワイ」、「コウキヤガラ」を削除する。

【適用内容の追加】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1kg /10a	1回	田植同時散布機 で施用
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布

プロピリスルフロン を含む農薬の総使用回数	フロルピラウキシフェンベンジル を含む農薬の総使用回数
2回以内	3回以内

【注意事項の追加・変更】

- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイ、ウリカワは2葉期まで、ミズガヤツリは草丈7cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生の期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用すること。

変更登録後の製品情報の詳細はこちら ([農薬製品・安全データシート \(SDS\) 一覧](#)) からご参照ください。

以上