

ホクコーホクガード®乳剤

■種類名：テトラコナゾール乳剤
■有効成分：テトラコナゾール-----15.0%
■化管法指定物質：テトラコナゾール [第2種] -----15.0%
 ナフタレン [第1種] -----2.5% 《0.70-7.0%》
 トリメチルベンゼン [第1種] -----7.0% 《1.4-14%》

■登録番号：第24866号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：2024.04.10
■性状：淡黄色澄明可乳化油状液体
■有効年限：5年
■包装：500ml×20本、2ℓ×6缶
■危険物：第二石油類危険等級Ⅲ、火気厳禁

【特長】

- てんさい褐斑病に効果の高い殺菌剤。
- 予防効果と治療効果を有するDMI剤。
- 無人航空機による散布も可能。

【適用内容】(2025年2月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラコナゾールを含む農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病 斑点病	1000～ 1500 倍	100～120 ℓ/10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
		450 倍	25 ℓ/10a				
		24 倍	1.6 ℓ/10a			無人航空機 による散布	

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤はだいこん、あずき、いんげんまめにかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布すること。
- てんさいに対して希釈倍数 450 倍で散布する場合は、少量散布用ノズルを用いて葉面に均一に散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 本剤を無人航空機で散布する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ◆ 散布機種の使用基準に従って実施すること。
 - ◆ 散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ◆ 散布薬剤の飛散によって他の動植物及び自動車やカートの塗装等へ影響を与えないよう、散布区域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ❖ 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ❖ 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意すること。
- ❖ 保管：火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管すること。