

プロセーバー[®]フロアブル

■種類名：ピメトロジン水和剤

■有効成分：ピメトロジン----- 14.1%

■登録番号：第24895号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■登録初年：2024.8.7

■性状：淡褐色水と性粘稠懸濁液体

■有効年限：3年

■包装：1ℓ×12本、5ℓ×4缶

【特長】

- 有効成分ピメトロジンは害虫の摂食行動を阻害し、餓死に至らしめるユニークな作用性を示す。
- 浸透移行性が高く、有効成分が稲の隅々までいきわたる。
- ミツバチ・天敵類に対する影響が少ない。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメトロジンを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60～ 150 ℓ /10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (移植時までの 処理は 1 回以 内、本田では 2 回以内)
		250 倍	25 ℓ /10a				
		6～8 倍	0.8 ℓ /10a			無人航空機 による散布	

【効果・薬害等の注意】

- 使用前によく振ってから使用すること。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきること。
- 本剤を稲に対して希釈倍数 250 倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ◆ 散布は各散布機種種の散布基準にしたがって実施すること。
 - ◆ 散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ◆ 散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ◆ 散布液が、池、河川などに入らないように注意すること。
- 害虫抵抗性の発達を防ぐため過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用すること。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にはかからないようにすること。
- 散布器具及び容器の洗浄水等は河川等に流さないこと。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいすること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。