

ダブルキック[®]快粒[®]

■種類名：キャプタン・メトコナゾール水和剤	
■有効成分：キャプタン	40.0%
メトコナゾール	4.5%
■殺菌剤分類：M4,3	

■登録番号：第24938号
■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■登録初年：2025.01.15
■性状：類白色～淡褐色水和性細粒
■有効年限：3年
■包装：2kg×8袋

【特長】

- 新規製剤の「快粒」は、薬液調製時の粉立ちを従来の水和剤より大幅に抑制した製剤。また、水に溶けやすく薬液調製時の作業性も向上。
- 小麦の赤かび病に対して被害粒抑制効果、毒素低減効果に優れる。ニバーレ菌による葉枯症の防除にも有効。
- たまねぎの灰色かび病、小菌核病にも使用可能。

【適用内容】(2026年1月末日現在)

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キャプタンを含む 農薬の総使用回数	メトコナゾールを含む 農薬の総使用回数
小麦	赤さび病 赤かび病 うどんこ病 黒変病 黒点病 ふ枯病	500～ 750倍	60～ 150% /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	4回以内	3回以内
	灰色かび病							
たまねぎ	小菌核病	500倍						

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布すること。
- 所定の使用量を厳守すること。
- ナス科作物、ウリ科作物、アブラナ科作物及びマメ科作物に薬害が生じる可能性があるので周辺作物への飛散に注意すること。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにすること。
- 散布器具、作業衣は桑用と必ず区別すること。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- ❖ 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- ❖ 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- ❖ かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池周辺での使用はさけること。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。
また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。