

## レナテン®

- 種類名：展着剤
- 有効成分：ポリオキシエチレンアルコール----- 78.0%
- PRTR法指定物質：ポリオキシエチレンアルコール(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る) [第1種] ----- 54%

- 登録番号：第9946号
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 登録初年：1969.05.22
- 性状：白色透明な液体
- 有効年限：5年
- 包装：500ml×20本、5ℓ×4缶

## 【特長】

- レナパック水和剤など除草剤処理時の専用展着剤。
- 薬液10リットルあたり10～50ml(フェンメディファム水和剤、フェンメディファム・メタミトロン水和剤、フルアジホップP乳剤では10～20ml)を添加する。

## 【適用内容】(2017年2月22日現在)

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
(除草剤) レナシル・PAC リニューロン、パラコート ジクワット、プロマシル DCMU、シアン酸塩 メタミトロン水和剤 フェンメディファム乳剤 クレトジム乳剤 セトキシジム乳剤	除草剤の登録 内容の作物	10～50ml /散布液 10ℓ	添 加
(除草剤) フェンメディファム水和剤 フェンメディファム・メタミトロン 水和剤 フルアジホップP乳剤		10～20ml /散布液 10ℓ	

## 【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 除草剤以外の農薬に使用しないこと。
- 本剤を加用した除草剤は適用圃場以外では使用しないこと。
- 使用后、容器、散布器具は必ず十分水で洗うこと。
- 散布液が付着しにくい雑草(例えばメヒシバ、エノコログサなどイネ科雑草)に散布する場合は、所定の範囲内で多めに添加し、付着しやすい雑草に散布する場合は少なめに添加すること。

## 【安全使用上の注意】

- ❖ 通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないように注意すること。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。  
散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。